

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging



SHIFTING THE LIMITS

VIZOR 3000

/ Przyłbica spawalnicza z funkcją automatycznego ściemniania



WIĘCEJ KOMFORTU, BEZPIECZNE SPAWANIE

/ Dobre stało się jeszcze lepsze. Nowa generacja przyłbic spawalniczych Fronius Vizer, dzięki licznym innowacjom powoduje, że spawanie staje się naprawdę przyjemne.



/ Pochylenie przyłbicy oraz odległość kasety od oczu można dowolnie regulować.



/ Opaska z regulowaną średnicą i wysokością.

DOBRA WIDOCZNOŚĆ PERFEKCYJNYCH SPOIN

PRZYŁBICE SPAWALNICZE

WIĘKSZE POLE WIDZENIA

/ Nowa generacja przyłbic jest wyposażona w pole widzenia większe o 33 %. Dzięki temu spawane elementy są doskonale widoczne.

WYŚWIETLACZ O KOLORACH RZECZYWISTYCH

/ W przyłbicy Vizor 3000 Professional wszystko jest jeszcze lepiej widoczne. Dzięki temu odczytywanie parametrów na urządzeniu spawalniczym jest jeszcze łatwiejsze, a rozpoznawanie kolorów lepsze.

OPTYMALNY KOMFORT NOSZENIA

/ Przy masie 490 g i 460 g przyłbice Vizor 3000 stały się znacząco lżejsze.

DODATKOWA OCHRONA PRZED ZARYSOWANIEM

/ Zewnętrzna szybka nakładana jest głębiej osadzona w przyłbicy nowej generacji, co lepiej chroni ją przed uszkodzeniami.

AUTOMATYCZNE ŚCIEMNIANIE

/ Przyłbica rozpoznaje łuk spawalniczy, automatycznie się

ściemnia i w ten sposób gwarantuje optymalny widok. Wyświetlacz LCD na baterie solarne nie wymaga żadnej konserwacji. W modelach Vizor 3000 Plus oraz Professional można łatwo i szybko wymienić wbudowane baterie wspomagające.

STAŁA OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV / IR

/ Wbudowany filtr specjalny w kasecie przez cały czas w 100 % chroni oko przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym.

EKRAN CHRONIĄCY PRZED TEMPERATURĄ I PROMIENIOWANIEM

/ Materiały wysokiej jakości oraz specjalny lakier gwarantują maksymalną ochronę przed ciepłem i refleksami świetlnymi.

AUTOMATYCZNIE WŁĄCZANY STAN GOTOWOŚCI

/ Przy absolutnej ciemności, ekran LCD wyłącza się automatycznie po 10 minutach. Oznacza to oszczędność energii i dłuższą żywotność. Gdy na przyłbicę pada światło, następuje jej automatyczne włączenie.



FILTR POWIETRZA

JASNY WIDOK, ŚWIEŻE POWIETRZE

/ Ciągłe doprowadzanie świeżego powietrza i ochrona przed szkodliwymi emisjami.

/ Systemy Vizor 3000 Air chronią dodatkowo przed cząstkami, dymem spawalniczym i pyłem. Dmuchawa napędzana baterią zasysa powietrze otoczenia przez filtr cząstek stałych i niezawodnie dostarcza spawaczowi świeże powietrze. Przyłbica Vizor 3000 Air posiada oprócz tego specjalne kanały wentylacyjne w obudowie. Istnieje możliwość regulacji powietrza napływającego do bezpośredniego obszaru oddychania. Strumień powietrza chłodzi, odświeża i dba o przyjemną i komfortową pracę.

/ Układ doprowadzania świeżego powietrza posiada certyfikat zgodny z normą EN 12941:1998 TH2P. Dzięki temu możliwa jest czysta praca w otoczeniu cząstek – i to w stężeniu wynoszącym do 20-krotności maksymalnego stężenia w miejscu pracy.



/ Regulowany strumień powietrza dla obszaru ust i czoła.

/ Elektroniczny system regulacji przepływu powietrza kontroluje dmuchawę, aby zagwarantować stały przepływ na poziomie min. 150 l/min. Dodatkowo alarm dźwiękowy i sygnalizowany wizualnie w przypadku słabych akumulatorów lub zapełnionym filtrze lub jego braku zapewnia możliwie największe bezpieczeństwo.

/ Nowa generacja filtrów powietrza „Air/3” oferuje lżejsze, mocniejsze, wydajniejsze litowo-jonowe wymienne akumulatory, które zapewniają dłuższy czas eksploatacji. W przeciętnych warunkach eksploatacji, standardowa bateria zapewnia cykl pracy 9-10 godzin, a opcjonalna bateria Longlife pozwala na 14 godz. Pracy.

/ Podsumowując, nowa generacja filtrów Air/3 ma ulepszony system mocowania węża powietrznego, który daje użytkownikom jeszcze większą swobodę ruchu.



/ Dmuchawa filtrująca Vizor 3000 Air/3 Filter chroni przed cząstkami, dymem spawalniczym i pyłem.

ZASTOSOWANIE / VIZOR 3000	STANDARD	PLUS	PROFESSIONAL	AIR/3 STANDARD	AIR/3 PLUS	AIR/3 PROFESSIONAL
90 – 200 A	•			•		
60 – 450 A		•			•	
1,5 – 450 A			•			•

DANE TECHNICZNE / VIZOR 3000	STANDARD	PLUS	PROFESSIONAL	AIR/3 STANDARD	AIR/3 PLUS	AIR/3 PROFESSIONAL
Stać ochrona przed promieniowaniem UV / IR	•	•	•	•	•	•
Przełączane stopnie ochrony (10 lub 11)	•			•		
Płynne ustawianie ochrony (9 do 13)		•			•	
Płynne ustawianie ochrony (5 do 13)			•			•
Regulacja kąta rejestrowania światła 60° lub 120°	•	•	•	•	•	•
Prędkość otwierania szybko/wolno		•	•		•	•
Regulator czułości		•	•		•	•
Tryb szlifowania (stopień ochrony 4)		•	•		•	•
Wyświetlacz o kolorach rzeczywistych			•			•
Wymienne baterie wyświetlacza LCD		•	•		•	•
Masa: kompletna przyłbica 460 g	•					
Masa: kompletna przyłbica 490 g		•	•			
Spełnia wymagania norm CE, DIN, ANSI, CSA, AS/NZSm, GOST-R	•	•	•	•	•	•

VIZOR 3000 AIR/3 FILTER	AIR/3 STANDARD	AIR/3 PLUS	AIR/3 PROFESSIONAL
Stały przepływ powietrza min 150 / 200 / 250 l/min	•	•	•
Akumulator Li-ion (standard): Typowy optymalny czas pracy 10 h x 150 l/min	•	•	•
Akumulator Li-ion battery (longlife): Typowy optymalny czas pracy 10 h x 150 l/min	/	/	/
Waga: jednostka filtracyjna, filtr	•	•	•
Waż, bateria, 1205 g	•	•	•
Spełnia EN 12941:1998 TH3P I standardy GOST-R	•	•	•

• seryjnie / opcjonalnie

NUMERY KATALOGOWE

/ Vizor 3000 Professional	42,0510,0083
/ Vizor 3000 Plus	42,0510,0085
/ Vizor 3000 Standard	42,0510,0084
/ Vizor 3000 AIR/3 Professional	42,0510,0177
/ Vizor 3000 AIR/3 Plus	42,0510,0178
/ Vizor 3000 AIR/3 Standard	42,0510,0179
/ Vizor Backpack	42,0510,0078

PLECAK

OCHRONA PRZYŁBICY OCHRONNEJ

/ Praktyczne wyposażenie: Fronius Backpack. Wygodny plecak, do którego pasuje każdy z modeli Fronius Vizor. Przydatne przegródki oferują miejsce na niezbędne utensylia. Część plecowa jest wyściełana, dzięki czemu noszenie jest przyjemne nawet na największych bezdrożach placów budowy. Gdy przyłbica nie jest używana, w plecaku Fronius Backpack jest doskonale przechowywana i chroniona.



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DZIAŁAMY W TRZECH DZIEDZINACH, LECZ MAMY JEDNĄ PASJĘ: PRZESUWAMY GRANICE MOŻLIWOŚCI.

/ Nieważne, czy chodzi o spawalnictwo, fotowoltaikę, czy technologię ładowania akumulatorów — nasz cel jest jasno określony: być liderem w dziedzinie innowacyjności. Razem z około trzema tysiącami naszych pracowników na całym świecie przesuwamy granice możliwości, czego dowodem jest 850 aktywnych patentów. Tam, gdzie inni stawiają małe kroki, my wykonujemy skoki w rozwoju. Jak zawsze. Odpowiedzialne obchodzenie się z naszymi zasobami jest podstawą działalności naszej firmy.

Dalsze informacje na temat wszystkich produktów firmy Fronius oraz naszych partnerów handlowych i przedstawicieli można uzyskać na stronie internetowej www.fronius.com



v02 Feb 2014 PL

Fronius Polska Sp. z o.o.
ul. Gustawa Eiffel'a 8
44-109 Gliwice
Polska
Telefon + 48 32 621 07 00
Fax +48 32 621 07 01
sales.poland@fronius.com
www.fronius.pl

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefon +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com