


3M Science.
Applied to Life.™



3M™ Secure Click™ - nowa generacja półmasek wielokrotnego użytku.

**Przedstawiamy najnowszą platformę
technologiczną 3M™ Secure Click™.**

3M™ Secure Click™ serii HF-800 stosowana z
certyfikowanymi filtrami i pochłaniaczami 3M™
Secure Click™ chroni przed cząstkami
stałymi oraz wieloma rodzajami gazów i par.

Poczuj niezwykły komfort oddychania, dzięki
pierwszemu na świecie systemowi filtrów
i pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza.

Przedstawiamy półmaskę wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800.

Wyposażona w wiele intuicyjnych funkcji, półmaska wielokrotnego użytku 3M™ Secure Click™ serii HF-800, stosowana z certyfikowanymi elementami oczyszczającymi 3M™ Secure Click™, chroni pracowników przed cząstkami stałymi oraz przed wieloma rodzajami gazów i par.



Nowość

Membrana komunikacyjna
Zaprojektowana w taki sposób, aby ułatwić komunikowanie się podczas pracy.

Nowość

Opatentowana, silikonowa, elastyczna część nosowa
Zapewnia uczucie miękkości na styku z twarzą, zwiększając komfort noszenia.

Nowość

Unikatowy system złączy filtrów i pochłaniaczy
Dopasuj i wciśnij, a gdy usłyszysz kliknięcie złącza, masz pewność, że filtry są prawidłowo zamontowane.

Łatwa regulacja taśm w dwóch kierunkach:

Pociągnij taśmy, aby je zablokować. Aby poluzować taśmy, ściśnij klamrę z dwóch stron.

Nowość

Przycisk sprawdzania szczelności
Daje pracownikowi większą pewność, że maska jest prawidłowo dopasowana.

Nowość

Niższe opory oddychania
Dwa pochłaniacze z podwójnym przepływem powietrza zamontowane na każdej masce, zapewniają cztery strumienie przepływu ułatwiając oddychanie.

Zawór wydechowy
Kieruje wydychane powietrze i wilgoć ku dołowi.

Specjalna konstrukcja i ustawienie elementów oczyszczających

Umożliwiają stosowanie półmasek serii HF-800 z niektórymi typami osłon spawalniczych i szlifierskich.

Półmaska wielokrotnego użytku		
HF-801 — mała	HF-802 — średnia	HF-803 — duża
Półmaska wielokrotnego użytku z membraną komunikacyjną		
HF-801SD — mała	HF-802SD — średnia	HF-803SD — duża



Usłysz:

Pracuj z poczuciem bezpieczeństwa, które gwarantuje Ci nowy system złączy Secure Click™. Dopasuj i wciśnij, a gdy usłyszysz kliknięcie złącza, masz pewność, że filtry i pochłaniacze są prawidłowo zamontowane.



Sprawdź:

Szybko i łatwo — za pomocą jednego przyciśnięcia — możesz sprawdzić, czy maska jest prawidłowo dopasowana do twarzy.



Poczuj:

Poczuj niezwykle komfort oddychania dzięki pierwszemu na świecie systemowi filtrów i pochłaniaczy z poczwórnym przepływem powietrza.



Powiedz:

Użyj maski z opcją membrany komunikacyjnej, aby łatwo porozumiewać się podczas pracy.



**Półmaska wielokrotnego użytku 3M™
Secure Click™ serii HF-800**



Seria HF-800SD



Seria HF-800

Pochłaniacze chroniące przed gazami i parami



D8051 A1



D8055 A2



D8059 ABEK1

Filtropochłaniacze chroniące przed gazami i parami



D8094 ABEKP3 R



D8095 A2P3 R

Filtry przeciwpyłowe



D3125 P2 R



D3135 P3 R

Filtry przeciwpyłowe zapewniające ochronę przed parami organicznymi, gazami kwaśnymi i ozonem do 10 x NDS



D3128 P2 R/ochrona przed pyłami i drażniącymi zapachami



D3138 P3 R/ochrona przed pyłami i drażniącymi zapachami

Wymienne filtry przeciwpyłowe



D7915 P1 R



D7925 P2 R



D7935 P3 R

Pokrywa filtra



Pokrywa filtra D701

Półmaska serii HF-800 wraz z filtrami ma opór wdechowy poniżej 5 milibarów przy przepływie ciągłym 95 l/min.

3M Dział Bezpieczeństwa Pracy
3M Poland Sp. z o.o.
al. Katowicka 117
Kajetany, 05-830 Nadarzyn
Telefon: +48 22 739 60 00
www.3M.pl/bhp

Aby uzyskać informacje o szkoleniach i poradę na temat ochrony dróg oddechowych, należy się skontaktować z Działem Bezpieczeństwa Pracy 3M.
Prosimy podać recyklingowi. Wydrukowano w Polsce. © 3M 2019. 3M i Secure Click są znakami towarowymi 3M Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. 70-0716-9777-8. J450805

Uwaga: Wybór najodpowiedniejszego sprzętu do ochrony dróg oddechowych zależy od konkretnej sytuacji i może go dokonać wyłącznie kompetentna osoba znająca warunki pracy i ograniczenia danego środka ochrony indywidualnej. 3M nie ponosi bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za wykorzystanie podanych tu informacji. Wyłączenie to nie może być interpretowane jako wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności 3M za śmierć lub obrażenia ciała w zakresie, w którym 3M jest odpowiedzialna na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w tym będące skutkiem niedbalstwa lub nieprawidłowego przedstawienia faktów przez 3M).